



PH 4/3 Pendelleuchte

Metall-Pendelleuchte
Designikone
Bestandteil einer großen Produktfamilie mit vielen Größen

Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

Lichtbeschreibung

Blendfreies, vorwiegend nach unten gerichtetes Licht

Design

Poul Henningsen

Montage

Schirme: gezogenes Aluminium, Dicke: 2 mm, weiß, pulverbeschichtet, Innenseite seidenglänzend und Außenseite matt für eine diffuse Lichtabstrahlung

Verbindungsstück: gezogenes Aluminium, Dicke: 2 mm, weiß, pulverbeschichtet

Abschirmung: Aluminiumblech, Dicke: 2 mm, weiß, pulverbeschichtet; zum Lampenwechsel werkzeuglos demontierbar mithilfe von Federelementen

Fassung: Porzellan, E27 für A-19-Lampen mit mattierter Hülle

Einstellbare Position der Fassung für eine richtige Ausrichtung des Leuchtmittels und eine korrekte Beleuchtung

Baldachin: Kegel mit einem Durchmesser von 5,3 Zoll und einer Höhe von 0,9 Zoll aus gezogenem Aluminium

Kabel: weiß, PVC-beschichtet, 12 ft; (USA)

Gewicht

1.129

Oberfläche

Weiß

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

louis Poulsen.com

Farbe

Weiß, pulverbeschichtet.

Material

Schirme: Gezogenes Aluminium.
Ablendring: Weiß, gezogenes Aluminium.

Montage

Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm².
Zuleitungslänge: 3m. Baldachin:
Vorhanden.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm)
400 x 200 x 400 Max. 1,1 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A+ - E
Leuchtmittel 1x60W Klar E27

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Variantennummer
1x60W Klar E27	Weiß	I	TEXT WEIß	5741087549

Ersatzteilen

PH 4-3, UNTERE 3-BEIN ABDECKPL. WS
5741086841

PH 4-3, WEIßE ABDECKPLATTE NEU
5741087552

PH 5, EINSTELLBLECH, ORANGE, 18/56
5741481190

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ®
5749329034