



VL38 Stehleuchte

Design

Vilhelm Lauritzen

Gewicht

Min.: 1 kg Max.: 1 kg

Oberfläche

Schwarz, Weiß

Farbe

Mattiertes Messing; schwarz oder weiß, pulverbeschichtet.

Material

Leuchtenfuß: Gezogenes Aluminium.
Schirm: Aluminium, gezogen.
Standrohr: Messing.

Montage

Zuleitung: Kunststoff. Zuleitungslänge: 4m. Schalter: Druckschalter auf Schnurzwischenschalter. 2 Leuchtstufen. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. LED-Treiber: separat, zum Anschließen an eine Steckdose.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm)
135 x 1200 x 250 Max. 1,0 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A++ - A
Leuchtmittel LED 2700K 9.6W

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Lumen	Variantennummer
LED 2700K 9.6W	Schwarz	II	416	5744163208
LED 2700K 9.6W	Weiß	II	416	5744162270

Ersatzteilen



STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ
5744164867



STECKERNETZTEIL 12V WEIß
5744164870