



FALLING STAR FLOOR chrome/black/black

DS04-2

Das Leuchtenprogramm **FALLING STAR** steht für Leichtigkeit und spielerischen Umgang mit Licht. Die kugelförmigen Leuchtenköpfe in glänzendem oder schwarzem Chrom werden kombiniert mit verschiedenen farbigen Kabeln und Zubehör zu einem aktuellen und modisch wirkenden Produkt. Das Programm besteht aus Pendel-, Wand-, Decken- und Stehleuchten und bildet in Ergänzung zu der Tischleuchte FALLING IN LOVE eine komplette Produktfamilie.

Ausgestattet ist **FALLING STAR** wie auch FALLING IN LOVE mit farbbrillanten LEDs, deren Licht in optischen Linsen gebündelt und entblendet ist. Alle Leuchten sind dimmbar, entweder mit integrierten Dimmtastern oder über den 230 Volt Drehdimmer an der Wand.

Die **FALLING STAR FLOOR** steckt – ganz einfach – das Licht auf den Stab! Dieser wiederum kann in verschiedene Löcher in der Bodenplatte gesteckt werden und nimmt dann die gewünschte Schräglage ein. Bei einem nur geringen Stromverbrauch ist die Lichtleistung dank neuester LED-Technik leistungsstark, dimmbar und brillant.

Design: Tobias Grau



DESIGN AWARDS

Interior Innovation Award

2011

FALLING STAR FLOOR chrome/black/black

DS04-2




TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel
Montageart
Lichtaustritt
Lichtverteilung
Leuchtenlichtstrom
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex (Ra)
Weißdruck
Nennspannung von/bis
Werkstoff
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme (max.)
Oberfläche
Betriebsgerät
Betriebsgerät enthalten
Schutzklasse
Energieeffizienz
Dimmbar
Art der Dimmung
Höhe
Durchmesser
Außendurchmesser
Leuchtenkopf beweglich
Länge der Anschlussleitung
Farbe der Anschlussleitung
Nettogewicht

LED
Boden/Stand
direkt
symmetrisch
200 lm
2700 K
> 90
warm white
100-240 V
Aluminium
50/60 Hz
8 W
verchromt
Treiber
Ja
II
A - A++
Ja
Integrierter Taster
1100 mm
80 mm
180 mm
Ja
2000 mm
schwarz
7,20 kg

LICHTVERTEILUNG





FALLING STAR FLOOR chrome/black/black

DS04-2

The **FALLING STAR** luminaire collection stands for lightness and a playful approach to light. The spherical lamp heads in polished or black chrome are combined with cables and fittings in different colours to create an up-to-date and fashionable-looking product. The series consists of suspension, wall, ceiling and floor lamps and, together with the FALLING IN LOVE table lamp, now forms a complete product family.

Like FALLING IN LOVE, the lamps are equipped with brilliant-colour LEDs whose light is concentrated and declared in optical lenses. All the luminaires are dimmable, either via integrated dimmer switches or a 230-volt rotary dimmer in the wall.

It couldn't be simpler: **FALLING STAR FLOOR** sticks the light on a rod! The rod is then inserted into various holes in the base plate to achieve the desired angle of slant. Thanks to state-of-the-art LED technology, the light output is powerful, dimmable and brilliant despite low power consumption.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Interior Innovation Award

2011

FALLING STAR FLOOR chrome/black/black


DS04-2



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Floor
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	200 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Basic material	aluminium
Rated voltage (range)	100-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	8 W
Surface	chromed
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	II
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Integrated pushbutton
Height	1100 mm
Diameter	80 mm
Outer diameter	180 mm
Head adjustable	Yes
Length of connection cable	2000 mm
Colour of connection cable	black
Net weight	7,20 kg

LIGHT DIAGRAM





FALLING STAR FLOOR chrome/black/black

DS04-2

La gamme de produits **FALLING STAR** se définit par une approche légère et ludique de la lumière. La tête du luminaire en forme de globe est en chrome brillant ou chrome noir combinée avec des câbles et accessoires de différentes couleurs pour obtenir un luminaire très actuel et moderne. La gamme se compose de suspensions, appliques murales, plafonniers et lampadaires et forme avec la lampe à poser **FALLING IN LOVE** une gamme complète.

La **FALLING STAR** est équipée tout comme la **FALLING IN LOVE** de la toute dernière génération de LED, qui produisent une lumière puissante et un excellent rendu couleur. De plus, la lumière se diffuse harmonieusement et sans éblouir à travers une lentille optique. Tous les luminaires sont dimmables, ou bien par le biais du variateur intégré ou bien par un variateur 230 V mural. Grâce à la toute dernière génération de LED, ce luminaire fournit une belle lumière, puissante et avec un excellent rendu couleur, pour une consommation énergétique minimale.

La source lumineuse de la **FALLING STAR FLOOR** est - tout simplement - intégrée à l'extrémité de la tige ! Celle-ci peut être positionnée dans plusieurs orifices dans la base et prendre de ce fait l'inclinaison souhaitée. Grâce à la toute dernière génération de LED, ce luminaire fournit une belle lumière, puissante et avec un excellent rendu couleur, pour une consommation énergétique minimale et un réglage de la luminosité.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Interior Innovation Award

2011

tobias grau

FALLING STAR FLOOR chrome/black/black

DS04-2





DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse
Type de montage
Flux lumineux sortant
Répartition de la lumière
Flux lumineux du luminaire
Température de couleur
Rendu des couleurs (CRI)
Aspect blancheur
Matériau
Tension nominale de / jusqu'à
Fréquence du réseau
Puissance consommée (maximal)
Surface
Système d'alimentation
Convertisseur inclus
Classe de protection
Classe énergétique
Dimmable
Type de variation
Hauteur
Diamètre
Diamètre extérieur
Tête du luminaire orientable
Longueur du câble de raccordement
Couleur du câble du raccordement
Poids net

LED
Sol
direct
symétrique
200 lm
2700 K
> 90
warm white
aluminium
100-240 V
50/60 Hz
8 W
chromé
convertisseur
Oui
II
A - A++
Oui
Integrated pushbutton
1100 mm
80 mm
180 mm
Oui
2000 mm
black
7,20 kg

REPARTITION DE LA LUMIERE





FALLING STAR FLOOR chrome/black/black

DS04-2

Nel programma **FALLING STAR** è in primo piano la relazione semplicemente giocosa con la luce. Le sorgenti luminose sferiche in cromo lucido o nero sono combinate a diversi cavi ed accessori colorati creando un prodotto attuale e modern. Il programma è formato da lampade a sospensione, da parete, da soffitto e da terra che si aggiungono alla FALLING IN LOVE formando un'intera famiglia.

Come la FALLING IN LOVE anche la **FALLING STAR** è equipaggiata con LEDs brillanti la cui luce viene unita e resa anabbagliante grazie a lenti ottiche. Tutte le lampade sono regolabili in luminosità, con il dimmer integrato oppure con un apparecchio a rotella per 230V installato nel muro. Molto facilmente, la **FALLING STAR FLOOR** attacca la luce ad un bastone. Questo può essere a sua volta inserito in uno dei fori sul piedistallo e prende quindi l'inclinazione desiderata. Sebbene il consumo energetico sia minimo, la luce è potente grazie alla tecnica LED attuale, regolabile e brillante.

Design: Tobias Grau



DESIGN AWARDS

Interior Innovation Award

2011

FALLING STAR FLOOR chrome/black/black

DS04-2




DATI TECNICI

Portalamпада
Modo d'installazione
Emissione di luce
Distribuzione della luce
Lumen de lampada
Temperatura di colore
CRI (Ra)
White impression
Materiale
Voltaggio da/a
Frequenza di rete
Consumo (massimale)
Finitura
Reattore
Reattore incluso
Classe di protezione
efficienza energetica
Regolabile in luminosità
tipo di regolazione
Altezza
Diametro
Diametro esterno
Corpo illuminante mobile
Lunghezza del cavo di connessione
Colore del cavo di connessione
Net weight

LED
Floor
diretto
symmetric
200 lm
2700 K
> 90
warm white
aluminium
100-240 V
50/60 Hz
8 W
chromed
Driver
Si
II
A - A++
Si
Integrated pushbutton
1100 mm
80 mm
180 mm
Si
2000 mm
black
7,20 kg

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE



tobias grau



FALLING STAR FLOOR chrome/white/white

DS17-1

Das Leuchtenprogramm **FALLING STAR** steht für Leichtigkeit und spielerischen Umgang mit Licht. Die kugelförmigen Leuchtenköpfe in glänzendem oder schwarzem Chrom werden kombiniert mit verschiedenen farbigen Kabeln und Zubehör zu einem aktuellen und modisch wirkenden Produkt. Das Programm besteht aus Pendel-, Wand-, Decken- und Stehleuchten und bildet in Ergänzung zu der Tischleuchte FALLING IN LOVE eine komplette Produktfamilie.

Ausgestattet ist **FALLING STAR** wie auch FALLING IN LOVE mit farbbrillanten LEDs, deren Licht in optischen Linsen gebündelt und entblendet ist. Alle Leuchten sind dimmbar, entweder mit integrierten Dimmtastern oder über den 230 Volt Drehdimmer an der Wand.

Die **FALLING STAR FLOOR** steckt – ganz einfach – das Licht auf den Stab! Dieser wiederum kann in verschiedene Löcher in der Bodenplatte gesteckt werden und nimmt dann die gewünschte Schräglage ein. Bei einem nur geringen Stromverbrauch ist die Lichtleistung dank neuester LED-Technik leistungsstark, dimmbar und brillant.



Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Interior Innovation Award

2011

FALLING STAR FLOOR chrome/white/white DS17-1





Produkttyp:	STEHLEUCHTE
Leuchtmittel:	1x LED Modul 002
Im Lieferumfang enthalten:	Ja
Anzahl Leuchtmittel pro Leuchte:	1

TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Boden/Stand
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	200 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißdruck	warm white
Nennspannung von/bis	100-240 V
Werkstoff	Aluminium
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	8 W
Oberfläche	verchromt
Betriebsgerät	Treiber
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	II
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Höhe	1100 mm
Außendurchmesser	180 mm
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Länge der Anschlussleitung	2000 mm
Nettogewicht	7,20 kg

LICHTVERTEILUNG





FALLING STAR FLOOR chrome/white/white

DS17-1

The **FALLING STAR** luminaire collection stands for lightness and a playful approach to light. The spherical lamp heads in polished or black chrome are combined with cables and fittings in different colours to create an up-to-date and fashionable-looking product. The series consists of suspension, wall, ceiling and floor lamps and, together with the FALLING IN LOVE table lamp, now forms a complete product family.

Like FALLING IN LOVE, the lamps are equipped with brilliant-colour LEDs whose light is concentrated and declared in optical lenses. All the luminaires are dimmable, either via integrated dimmer switches or a 230-volt rotary dimmer in the wall.

It couldn't be simpler: **FALLING STAR FLOOR** sticks the light on a rod! The rod is then inserted into various holes in the base plate to achieve the desired angle of slant. Thanks to state-of-the-art LED technology, the light output is powerful, dimmable and brilliant despite low power consumption.

Design: Tobias Grau



DESIGN AWARDS

Interior Innovation Award

2011

FALLING STAR FLOOR chrome/white/white

DS17-1





Type of product:	FLOOR LAMP
Light source:	1x LED Modul 002
Included:	Yes
Number of light sources needed:	1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Floor
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	200 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Basic material	aluminium
Rated voltage (range)	100-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	8 W
Surface	chromed
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	II
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Integrated pushbutton
Height	1100 mm
Outer diameter	180 mm
Head adjustable	Yes
Length of connection cable	2000 mm
Net weight	7,20 kg

LIGHT DIAGRAM





FALLING STAR FLOOR chrome/white/white

DS17-1

La gamme de produits **FALLING STAR** se définit par une approche légère et ludique de la lumière. La tête du luminaire en forme de globe est en chrome brillant ou chrome noir combinée avec des câbles et accessoires de différentes couleurs pour obtenir un luminaire très actuel et moderne. La gamme se compose de suspensions, appliques murales, plafonniers et lampadaires et forme avec la lampe à poser **FALLING IN LOVE** une gamme complète.

La **FALLING STAR** est équipée tout comme la **FALLING IN LOVE** de la toute dernière génération de LED, qui produisent une lumière puissante et un excellent rendu couleur. De plus, la lumière se diffuse harmonieusement et sans éblouir à travers une lentille optique. Tous les luminaires sont dimmables, ou bien par le biais du variateur intégré ou bien par un variateur 230 V mural. Grâce à la toute dernière génération de LED, ce luminaire fournit une belle lumière, puissante et avec un excellent rendu couleur, pour une consommation énergétique minimale.

La source lumineuse de la **FALLING STAR FLOOR** est - tout simplement - intégrée à l'extrémité de la tige ! Celle-ci peut être positionnée dans plusieurs orifices dans la base et prendre de ce fait l'inclinaison souhaitée. Grâce à la toute dernière génération de LED, ce luminaire fournit une belle lumière, puissante et avec un excellent rendu couleur, pour une consommation énergétique minimale et un réglage de la luminosité.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS



Interior Innovation Award

2011

tobias grau

FALLING STAR FLOOR chrome/white/white

DS17-1





Type de produit:	LAMPADAIRE
Type de lampe:	1x LED Modul 002
Inclus dans la livraison:	Oui
Nombre d'ampoules par luminaire:	1

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	Sol
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	200 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Matériau	aluminium
Tension nominale de / jusqu'à	100-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	8 W
Surface	chromé
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	II
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Integrated pushbutton
Hauteur	1100 mm
Diamètre extérieur	180 mm
Tête du luminaire orientable	Oui
Longueur du câble de raccordement	2000 mm
Poids net	7,20 kg

REPARTITION DE LA LUMIERE





FALLING STAR FLOOR chrome/white/white

DS17-1

Nel programma **FALLING STAR** è in primo piano la relazione semplicemente giocosa con la luce. Le sorgenti luminose sferiche in cromo lucido o nero sono combinate a diversi cavi ed accessori colorati creando un prodotto attuale e modern. Il programma è formato da lampade a sospensione, da parete, da soffitto e da terra che si aggiungono alla FALLING IN LOVE formando un'intera famiglia.

Come la FALLING IN LOVE anche la **FALLING STAR** è equipaggiata con LEDs brillanti la cui luce viene unita e resa anabbagliante grazie a lenti ottiche. Tutte le lampade sono regolabili in luminosità, con il dimmer integrato oppure con un apparecchio a rotella per 230V installato nel muro.

Molto facilmente, la **FALLING STAR FLOOR** attacca la luce ad un bastone. Questo può essere a sua volta inserito in uno dei fori sul piedistallo e prende quindi l'inclinazione desiderata. Sebbene il consumo energetico sia minimo, la luce è potente grazie alla tecnica LED attuale, regolabile e brillante. Nel programma **FALLING STAR** è in primo piano la relazione semplicemente giocosa con la luce. Le sorgenti luminose sferiche in cromo lucido o nero sono combinate a diversi cavi ed accessori colorati creando un prodotto attuale e modern. Il programma è formato da lampade a sospensione, da parete, da soffitto e da terra che si aggiungono alla FALLING IN LOVE formando un'intera famiglia.

Come la FALLING IN LOVE anche la **FALLING STAR** è equipaggiata con LEDs brillanti la cui luce viene unita e resa anabbagliante grazie a lenti ottiche. Tutte le lampade sono regolabili in luminosità, con il dimmer integrato oppure con un apparecchio a rotella per 230V installato nel muro.



Molto facilmente, la **FALLING STAR FLOOR** attacca la luce ad un bastone. Questo può essere a sua volta inserito in uno dei fori sul piedistallo e prende quindi l'inclinazione desiderata. Sebbene il consumo energetico sia minimo, la luce è potente grazie alla tecnica LED attuale, regolabile e brillante.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

FALLING STAR FLOOR chrome/white/white

DS17-1




Tipologia del prodotto:	LAMPADA DA TERRA
Sorgenti luminose:	1x LED Modul 002
Incluse alla consegna:	Si
Nr. lampadine pro lampada:	1


DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	Floor
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	200 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
White impression	warm white
Materiale	aluminium
Voltaggio da/a	100-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	8 W
Finitura	chromed
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	II
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	Integrated pushbutton
Altezza	1100 mm
Diametro esterno	180 mm
Corpo illuminante mobile	Si
Lunghezza del cavo di connessione	2000 mm
Net weight	7,20 kg

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE



tobias grau



FALLING STAR FLOOR matt black/black/black

DS17-0

Das Leuchtenprogramm **FALLING STAR** steht für Leichtigkeit und spielerischen Umgang mit Licht. Die kugelförmigen Leuchtenköpfe in glänzendem oder schwarzem Chrom werden kombiniert mit verschiedenen farbigen Kabeln und Zubehör zu einem aktuellen und modisch wirkenden Produkt. Das Programm besteht aus Pendel-, Wand-, Decken- und Stehleuchten und bildet in Ergänzung zu der Tischleuchte FALLING IN LOVE eine komplette Produktfamilie.

Ausgestattet ist **FALLING STAR** wie auch FALLING IN LOVE mit farbbrillanten LEDs, deren Licht in optischen Linsen gebündelt und entblendet ist. Alle Leuchten sind dimmbar, entweder mit integrierten Dimmtastern oder über den 230 Volt Drehdimmer an der Wand.

Die **FALLING STAR FLOOR** steckt – ganz einfach – das Licht auf den Stab! Dieser wiederum kann in verschiedene Löcher in der Bodenplatte gesteckt werden und nimmt dann die gewünschte Schräglage ein. Bei einem nur geringen Stromverbrauch ist die Lichtleistung dank neuester LED-Technik leistungsstark, dimmbar und brillant.


Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Interior Innovation Award

2011

FALLING STAR FLOOR matt black/black/black DS17-0





Produkttyp:	STEHLEUCHTE
Leuchtmittel:	1x LED Modul 002
Im Lieferumfang enthalten:	Ja
Anzahl Leuchtmittel pro Leuchte:	1

TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Boden/Stand
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	200 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißdruck	warm white
Nennspannung von/bis	100-240 V
Werkstoff	Aluminium
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	8 W
Oberfläche	schwarz matt
Betriebsgerät	Treiber
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	II
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Höhe	1100 mm
Außendurchmesser	180 mm
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Länge der Anschlussleitung	2000 mm
Nettogewicht	6,00 kg

LICHTVERTEILUNG





FALLING STAR FLOOR matt black/black/black

DS17-0

The **FALLING STAR** luminaire collection stands for lightness and a playful approach to light. The spherical lamp heads in polished or black chrome are combined with cables and fittings in different colours to create an up-to-date and fashionable-looking product. The series consists of suspension, wall, ceiling and floor lamps and, together with the FALLING IN LOVE table lamp, now forms a complete product family.

Like FALLING IN LOVE, the lamps are equipped with brilliant-colour LEDs whose light is concentrated and declared in optical lenses. All the luminaires are dimmable, either via integrated dimmer switches or a 230-volt rotary dimmer in the wall.

It couldn't be simpler: **FALLING STAR FLOOR** sticks the light on a rod! The rod is then inserted into various holes in the base plate to achieve the desired angle of slant. Thanks to state-of-the-art LED technology, the light output is powerful, dimmable and brilliant despite low power consumption.



Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Interior Innovation Award

2011

FALLING STAR FLOOR matt black/black/black DS17-0





Type of product:	FLOOR LAMP
Light source:	1x LED Modul 002
Included:	Yes
Number of light sources needed:	1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Floor
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	200 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Basic material	aluminium
Rated voltage (range)	100-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	8 W
Surface	matt black
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	II
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Integrated pushbutton
Height	1100 mm
Outer diameter	180 mm
Head adjustable	Yes
Length of connection cable	2000 mm
Net weight	6,00 kg

LIGHT DIAGRAM





FALLING STAR FLOOR matt black/black/black

DS17-0

La gamme de produits **FALLING STAR** se définit par une approche légère et ludique de la lumière. La tête du luminaire en forme de globe est en chrome brillant ou chrome noir combinée avec des câbles et accessoires de différentes couleurs pour obtenir un luminaire très actuel et moderne. La gamme se compose de suspensions, appliques murales, plafonniers et lampadaires et forme avec la lampe à poser **FALLING IN LOVE** une gamme complète.

La **FALLING STAR** est équipée tout comme la **FALLING IN LOVE** de la toute dernière génération de LED, qui produisent une lumière puissante et un excellent rendu couleur. De plus, la lumière se diffuse harmonieusement et sans éblouir à travers une lentille optique. Tous les luminaires sont dimmables, ou bien par le biais du variateur intégré ou bien par un variateur 230 V mural. Grâce à la toute dernière génération de LED, ce luminaire fournit une belle lumière, puissante et avec un excellent rendu couleur, pour une consommation énergétique minimale.

La source lumineuse de la **FALLING STAR FLOOR** est - tout simplement - intégrée à l'extrémité de la tige ! Celle-ci peut être positionnée dans plusieurs orifices dans la base et prendre de ce fait l'inclinaison souhaitée. Grâce à la toute dernière génération de LED, ce luminaire fournit une belle lumière, puissante et avec un excellent rendu couleur, pour une consommation énergétique minimale et un réglage de la luminosité.

Design: Tobias Grau


DESIGN AWARDS

Interior Innovation Award

2011

tobias grau

FALLING STAR FLOOR matt black/black/black DS17-0





Type de produit:	LAMPADAIRE
Type de lampe:	1x LED Modul 002
Inclus dans la livraison:	Oui
Nombre d'ampoules par luminaire:	1

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	Sol
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	200 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Matériau	aluminium
Tension nominale de / jusqu'à	100-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	8 W
Surface	noir mat
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	II
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Integrated pushbutton
Hauteur	1100 mm
Diamètre extérieur	180 mm
Tête du luminaire orientable	Oui
Longueur du câble de raccordement	2000 mm
Poids net	6,00 kg

REPARTITION DE LA LUMIERE





FALLING STAR FLOOR matt black/black/black

DS17-0

Nel programma **FALLING STAR** è in primo piano la relazione semplicemente giocosa con la luce. Le sorgenti luminose sferiche in cromo lucido o nero sono combinate a diversi cavi ed accessori colorati creando un prodotto attuale e modern. Il programma è formato da lampade a sospensione, da parete, da soffitto e da terra che si aggiungono alla FALLING IN LOVE formando un'intera famiglia.

Come la FALLING IN LOVE anche la **FALLING STAR** è equipaggiata con LEDs brillanti la cui luce viene unita e resa anabbagliante grazie a lenti ottiche. Tutte le lampade sono regolabili in luminosità, con il dimmer integrato oppure con un apparecchio a rotella per 230V installato nel muro.

Molto facilmente, la **FALLING STAR FLOOR** attacca la luce ad un bastone. Questo può essere a sua volta inserito in uno dei fori sul piedistallo e prende quindi l'inclinazione desiderata. Sebbene il consumo energetico sia minimo, la luce è potente grazie alla tecnica LED attuale, regolabile e brillante. Nel programma **FALLING STAR** è in primo piano la relazione semplicemente giocosa con la luce. Le sorgenti luminose sferiche in cromo lucido o nero sono combinate a diversi cavi ed accessori colorati creando un prodotto attuale e modern. Il programma è formato da lampade a sospensione, da parete, da soffitto e da terra che si aggiungono alla FALLING IN LOVE formando un'intera famiglia.

Come la FALLING IN LOVE anche la **FALLING STAR** è equipaggiata con LEDs brillanti la cui luce viene unita e resa anabbagliante grazie a lenti ottiche. Tutte le lampade sono regolabili in luminosità, con il dimmer integrato oppure con un apparecchio a rotella per 230V installato nel muro.



Molto facilmente, la **FALLING STAR FLOOR** attacca la luce ad un bastone. Questo può essere a sua volta inserito in uno dei fori sul piedistallo e prende quindi l'inclinazione desiderata. Sebbene il consumo energetico sia minimo, la luce è potente grazie alla tecnica LED attuale, regolabile e brillante.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

FALLING STAR FLOOR matt black/black/black

DS17-0



Tipologia del prodotto:	LAMPADA DA TERRA
Sorgenti luminose:	1x LED Modul 002
Incluse alla consegna:	Si
Nr. lampadine pro lampada:	1

DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	Floor
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	200 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
White impression	warm white
Materiale	aluminium
Voltaggio da/a	100-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	8 W
Finitura	matt black
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	II
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	Integrated pushbutton
Altezza	1100 mm
Diametro esterno	180 mm
Corpo illuminante mobile	Si
Lunghezza del cavo di connessione	2000 mm
Net weight	6,00 kg

LED
Floor
diretto
symmetric
200 lm
2700 K
> 90
warm white
aluminium
100-240 V
50/60 Hz
8 W
matt black
Driver
Si
II
1
A - A++
Si
Integrated pushbutton
1100 mm
180 mm
Si
2000 mm
6,00 kg

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

