



Produkt:

w153 Île

Die Neuinterpretation der Klemme

Mit w153 Île kehrt Inga Sempé zu den simplen, doch umso cleveren Klemmleuchten ihrer Kindheit zurück. Ihr neuer Blick auf den bewährten Klassiker verleiht ihm Stabilität, Persönlichkeit und vielfältige Fähigkeiten.

Design:

Inga Sempé



Die französische Designerin Inga Sempé, geboren in Paris, machte 1993 ihren Abschluss am ENSCI-Les Ateliers Design Institute (Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, Paris). Von 2000 bis 2001 war sie Stipendiatin an der Villa Medici, Académie de France in Rom und eröffnete im selben Jahr ihr eigenes Atelier. Zu Beginn arbeitete sie zunächst mit den italienischen Firmen Cappellini und Edra zusammen. Jetzt arbeitet Sempé unter anderem mit skandinavischen, italienischen und französischen Firmen wie HAY, Ligne Roset, Wästberg, Magis, Alessi, LucePlan, Mutina, Røros, Moustache, Svenskt Tenn, Gärnsås. Sie lebt und arbeitet in Paris und wird von zwei weiteren Designern unterstützt.

## Reduktion und Upgrade

Während w153 Île die Einfachheit der ursprünglichen Klemmlampe zitiert, übertrumpft sie ihren Vorgänger doch weit durch raffinierte, technische Extras. Die verbaute COB-LED gibt ein weiches, warmweißes Licht, während das magnetische Kugelgelenk eine so sanfte wie präzise Einstellung des Aluminiumschirms erlaubt.



## Farbenfroh

w153 Île ist in sieben Farben erhältlich.



## Unzählige Möglichkeiten

w153 Île leuchtet hell genug, um beim Lesen im Bett zu assistieren. Sie gibt aber auch gerne die Dekorative und verleiht wo immer Bedarf besteht Licht und einen Schuss Farbe. Dank ihres flachen Sockels kann sie selbstbewusst alleine stehen oder an der Wand montiert werden. Und ganz abgesehen davon lässt sich die Lampe mit ihrer Klemme überall fixieren, wo es gefällt.


## Weitere Features

- energieeffizient
- langlebiges Leuchtmittel
- hoher Farbwiedergabewert
- flache Verpackung

## Technische Informationen

Allgemein	<b>Montage</b>	Sockel, Klemme & Wand
	<b>Material</b>	Schirm & Sockel: Aluminium Reflektor: ABS Diffusor: PMMA
	<b>Kabellänge</b>	Gesamt: 200 cm Leuchte bis Schalter: 90 cm
	<b>Farbe</b>	Artikelspezifische Informationen
	<b>Bedienung</b>	Schalter am Kabel
LED	<b>Leuchtmittel</b>	COB-LED (enthalten)
	<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
	<b>Lichtstrom (Leuchtmittel)</b>	690 lm
	<b>Lichtausbeute (Leuchtmittel)</b>	115 lm / W
	<b>Farbtemperatur (CCT)</b>	2700 K
	<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	≥ 90
Optik	<b>Reflektor</b>	
Elektronik	<b>Watt</b>	6 W
	<b>Spannung</b>	100 – 240 V
	<b>Lichtsteuerung</b>	Ein/Aus
Verpackung	<b>Abmessungen</b>	L21 × B21 × H11 cm (0,005 m³)
	<b>Bruttogewicht</b>	0,8 kg

w153 ðle



## Artikelspezifische Informationen

Farbe	Art. Nr. / EAN-Code
Tiefschwarz (RAL 9005)	153M19005 / 7330492007984
Verkehrsweiß (RAL 9016)	153M19016 / 7330492007991
Mohnrot (NCS S-0580 Y80R)	153M10580 / 7330492006062
Himmelblau (NCS S-0515R90B)	153M10515 / 7330492006079
Hellgelb (NCS S-1020 G80Y)	153M11020 / 7330492006086
Graubraun (NCS S-5010 Y90R)	153M15010 / 7330492006093
Petrol (NCS S-6530 B30G)	153M16530 / 7330492006109

